



CENIK SV



FWD-5m					FWD-5.5m					FWD-6m			
Konfiguracija	6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m³ L3H3	
Model pogona	4x2	FWD			FWD			FWD		FWD		FWD	
Basic parameters													
Zunanje dimenzije (mm)	Dolžina	4990			5490			5490		5490		5995	
	Širina	1980			1980			1980		1980		1980	
	Višina	1980			1980			2180		2500		2500	
Notranje dimenzije prtljažnega prostora (mm)	Dolžina	2690			3190			3190		3190		3695	
	Širina	1795			1795			1795		1795		1795	
	Višina	1440			1440			1640		1960		1960	
Prostornina (m³)	/	6,95			8,25			9,39		11,22		13	
Medosna razdalja (mm)	/	3100			3600			3600		3600		3850	
Sprednji/zadnji previs (mm)	/	830/1060			830/1060			830/1060		830/1060		830/1315	
Sedeži	3	●			●			●		●		●	
Minimalni obračalni krog (m)	/	6,1			7			7		7		7.35	
Največja hitrost (km/h)	/	135			135			135		135		135	135
GWV (skupna dovoljena masa vozila) (kg)	/	3500			3500			3500		3500		3500	3500
Lastna masa (kg)	/	2035	2110	2200	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425
Nazivna nosilnost (kg)	/	1465	1390	1300	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075
Največja nosilnost prikolice (kg) (brez zavor)	/	750			750			750		750		750	750
Največja nosilnost prikolice (kg) (z zavorami)	/	2000			2000			2000		2000		2000	2000
WLTP kombinirana poraba (kWh/100 km)	/	26,2	24,9	24,4	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4
WLTP kombiniran doseg (km)	/	215	303	376	210	290	355	285	345	270	319	282	359
WLTP poraba v mestu (kWh/100 km)	/	19,8	18,7	19,1	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5
WLTP doseg v mestu (km)	/	284	402	479	280	385	460	375	450	355	429	443	551
Konfiguracija elekričnih sistemov													
Visokonapetostna baterija													
Znamka baterije	/	VREMT	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
Material baterije		LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM
Kapaciteta baterije (kW)		49	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35
Napetost	400V	●			●			●		●		●	
Naprava za ogrevanje baterije	Tekočinsko ogrevanje	●			●			●		●		●	
Naprava za hlajenje baterije	Tekočinsko hlajenje	●			●			●		●		●	

FWD-5m										FWD-5.5m						FWD-6m					
Konfiguracija		6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3			
Motor																					
Tipa	Sinhronski motor s per- manentnimi magneti	●				●				●				●				●			
Največji navor (N·m)	/	134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		135/336			
Največja moč (kW)	/	75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		66/170			
Polnjenje																					
DC (Največ, kW)		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120		
(DC polnjenje 20%-80%) (min)		30		36		30		36		30		36		30		36		36	40		
AC		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		11kW			
(AC polnjenje 15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5		
AC polnilec		●				●				●				●				●			
Možnosti polnjenja - izmenični tok (obe funkciji ni mogoče uporabljati hkrati)																					
Hišna vtičnica 220V (3.3kW)		○				○				○				○				○			
Stenska polnilnica V2L (3.3kW)		○				○				○				○				○			
Nizkonapetostna baterija	12V	●				●				●				●				●			
Prenos																					
Elektronski nadzor	/	●				●				●				●				●			
Število prestav		●				●				●				●				●			
Karoserija																					
Minimalna oddaljenost od tal (mm)	/	150				150				150				150				150			
Vstopni/izstopni kot (°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°			
Število vrat	/	4				4				4				4				4			
Ročna enojna drsna vrata	/	left/right				left/right				left/right				left/right				left/right			
Brez drsnih vrat na strani B-stebrička	/	●				●				●				●				●			
Pokrov polnilnega priključka	Ročni	●				●				●				●				●			
Zadnja vrata	180°	●				●				●				●				●			
	270°	○				○				○				○				○			
Šasija																					
Sprednje vzmetenje	Dvojno-vzvodna neod- visna vzmetenje	●				●				●				●				●			
Zadnje vzmetenje	Listnate vzmeti (2 kosa)	●				●				●				●				●			
Plin (pedal)	Elektronski nadzor	●				●				●				●				●			
Volan																					
Ročna nastavitvev		●				●				●				●				●			

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Električni servo volan		●	●	●	●	●
Zavore						
Spredaj	Kolutne zavore	●	●	●	●	●
Zadaj	Kolutne zavore	●	●	●	●	●
Sistem za obnovo energije	Normalno/močno	●	●	●	●	●
Alarm za obrabo zavornih oblog /		●	●	●	●	●
Pnevmatike						
Jeklena platišča		●	●	●	●	●
Okrasni pokrov		○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●
Rezervno kolo polne velikosti		○	○	○	○	—
Konfiguracija varnosti						
Varnostna blazina (airbag)						
Voznik		●	●	●	●	●
Sovoznik		●	●	●	●	●
Varnostni pas						
Nastavitev višine		●	●	●	●	●
Tritočkovni pas		●	●	●	●	●
Sila prednapenjanja		●	●	●	●	●
Opomnik/alarm za voznikov varnostni pas		●	●	●	●	●
Opomnik/alarm za sovoznikov varnostni pas		●	●	●	●	●
TPMS - Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah		●	●	●	●	●
Enkratni zagon/ustavitev		●	●	●	●	●
Samodejno zaklepanje vrat		●	●	●	●	●
Opozorilo za prekoračitev hitrosti		●	●	●	●	●
AVAS - Sistem akustičnega opozarjanja (umetni zvok)		●	●	●	●	●
Sistem za prekinitev napajanja ob trku		●	●	●	●	●
Sistem za odpiranje vrat ob trku		●	●	●	●	●
Opozorilo za odprta vrata		●	●	●	●	●
Sistem proti blokadi koles (ABS)		●	●	●	●	●
Elektronska porazdelitev zavorne sile / Kontrola zaviranja pri vožnji po klancu		●	●	●	●	●

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3	
Elektronska ročna zavora	Elektronski sistem za pomoč pri zaviranju	●	●	●	●	●	
	Sistem za nadzor trakcije	●	●	●	●	●	
	Elektronski nadzor stabilnosti	●	●	●	●	●	
	Pomoč pri speljevanju v hrib	●	●	●	●	●	
Sistem za spremljanje voznika		●	●	●	●	●	
Konfiguracija pomoči pri vožnji							
Parkirni senzorji	Spreadaj (štiri točke senzorja)	●	●	●	●	●	
	Zadaj (štiri točke senzorja)	●	●	●	●	●	
Vozni načini	Ekonomičen	●	●	●	●	●	
	Udoben	●	●	●	●	●	
	Športni	●	●	●	●	●	
Parkirna zavora	Električna parkirna zavora	●	●	●	●	●	
	Samodejno držanje (Auto Hold)	●	●	●	●	●	
Zunanja konfiguracija / konfiguracija proti kraji							
Barva karoserije	Bela	●	●	●	●	●	
	Cijan	○	○	○	○	○	
	Črna	○	○	○	○	○	
	Modra	○	○	○	○	○	
	Zlata	○	○	○	○	○	
	Siva	○	○	○	○	○	
Osrednje zaklepanje		●	●	●	●	●	
Pametni ključ	2	●	●	●	●	●	
Iskanje avtomobila	Truba/dvojni utrip	●	●	●	●	●	
Sistem za zagon brez ključa		●	●	●	●	●	
Proti-vlomna naprava	Krmilna ključavnica	●	●	●	●	●	
	Štirivratna zaščita pred krajo	●	●	●	●	●	
Antena	Antena v obliki plavuti morskega psa	●	●	●	●	●	
Notranjost							
Držalo za skodelico		●	●	●	●	●	
Predal za rokavice		●	●	●	●	●	
Sprednje talne obloge		●	●	●	●	●	

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m					
Konfiguracija		6,95m³ L1H1		8,25m³ L2H1		9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m³ L3H3	
Pregradni del zadnjega prostora	Fiksno (brez okna)	●		●		●		●		●	
	Fiksno (z oknom)	○		○		○		○		○	
Stropna luč zadnje kabine	2	●		●		●		●		●	
	PVC	○		○		○		○		○	
Sidrišče		●		●		●		●		●	
Volanski obroč	Večfunkcijsko	●		●		●		●		●	
	Električno ogrevanje	●		●		●		●		●	
Popolnoma digitalna armaturna plošča		●		●		●		●		●	
Kljuka za oblačila		●		●		●		●		●	
Sedeži											
Material	Umetno usnje (z prezračevanjem in ogrevanjem)	●		●		●		●		●	
Voznikov sedež	Prezračevanje + ogrevanje	●		●		●		●		●	
	Ročna nastavitve v 4 smereh	●		●		●		●		●	
	Naslon za roke	●		●		●		●		●	
Sovoznikov sedež	Prezračevanje + ogrevanje	●		●		●		●		●	
	Ročna nastavitve v 4 smereh	●		●		●		●		●	
Elektronska konfiguracija, glasba											
Cestna asistenca	E-klic+ (nujni klic v primeru prometne nesreče +)	●		●		●		●		●	
Opozorilo za vzdrževanje vozila		●		●		●		●		●	
Bluetooth glasba		●		●		●		●		●	
Easy Link		●		●		●		●		●	
Carplay		●		●		●		●		●	
Električna vtičnica	12V	●		●		●		●		●	
USB priključek	2	●		●		●		●		●	
Zvočnik		●		●		●		●		●	

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Konfiguracija inteligentne vožnje						
Paket za pomoč pri vožnji	12,3-palčni MP5 + FM/AM + DAB + WIFI	●	●	●	●	●
	Opozorilo za pozornost voznika	●	●	●	●	●
	Opozorilo o prečnem prometu zadaj	●	●	●	●	●
	Pomoč pri menjavi voznega pasu	●	●	●	●	●
	Sistem za opozarjanje na nenamerno zapustitev voznega pasu	●	●	●	●	●
	Inteligentni nadzor osvetlitve	●	●	●	●	●
	Informacije o prometnih znakih	●	●	●	●	●
	Pomoč pri ohranjanju voznega pasu	●	●	●	●	●
	Avtonomni sistem za zaviranje v sili	●	●	●	●	●
	Opozorilo o trku s pešcem	●	●	●	●	●
	Opozorilo o nevarnosti naleta	●	●	●	●	●
	Prilagodljivi tempomat	●	●	●	●	●
	Inteligentna pomoč pri hitrosti	●	●	●	●	●
	Inteligentni tempomat	●	●	●	●	●
	Sistem za zaznavanje mrtvih kotov	●	●	●	●	●
	360° panoramska kamera	●	●	●	●	●
	Nadzor spuščanja po klancu	●	●	●	●	●
	Sistem za spremljanje voznika	●	●	●	●	●
Osvetlitev						
Sprednji žarometi	Samodejna LED žarometi	●	●	●	●	●
LED dnevne luči		●	●	●	●	●
Sprednje meglenke		●	●	●	●	●
Zadnje meglenke		●	●	●	●	●
Zadnje zavorne luči	LED	●	●	●	●	●

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Okno / vzvratno ogledalo						
Vetrobransko steklo	Električno ogrevano prednje vetrobransko steklo (povezano z avtomatskimi brisalci)	○	○	○	○	○
Sprednja stranska okna	Moč	●	●	●	●	●
	Dviganje z enim dotikom	●	●	●	●	●
Zunanja ogledala	Integriran stranski signal za zavijanje	●	●	●	●	●
	Ročno zlaganje	●	●	●	●	●
	Električna nastavitev	●	●	●	●	●
	Električno ogrevanje in odmrzovanje	●	●	●	●	●
Sprednji brisalci	Brisalci brez okvirja	○	○	○	○	○
	Brisalci z okvirjem	●	●	●	●	●
	Samodejni brisalci (povezani z električno ogrevano vetrobransko steklo)	○	○	○	○	○
Klimatska naprava						
Polavtomatska klimatska naprava		●	●	●	●	●
Ogrevanje z PTC (PTC Thermistor) sistemom		●	●	●	●	●
Sistem za odmrzovanja in odstranjevanje megle		●	●	●	●	●
Drugo						
Zadnji priklonni sistem	Vlečna kljuka + Modul za prepoznavanje prikolice	○	○	○	○	○
Orodje	Sprednja vlečna kljuka	●	●	●	●	●

Splošna garancija 5 let ali 200.000 km ter garancija na baterijo 8 let ali 200.000 km.

Car body	Equipment level	Drive chain	Redna cena (brez DDV)	Fleet support	Akcijska cena (brez DDV)	Ddv 22%	Akcijska cena z DDV
FURGON L1H1	SV	SV 6,95 49 L1H1	39999	10009	29990	6598	36588
FURGON L1H1	SV	SV 6.95 m3 67 Kwh L1H1	42790	7800	34990	7698	42688
FURGON L1H1	SV	SV 6.95 m3 83 Kwh L1H1	45990	8500	37490	8248	45738
FURGON L2H1	SV	SV 8.25 m3 67 Kwh L2H1	44090	7190	36900	8118	45018
FURGON L2H1	SV	SV 8.25 m3 83 Kwh L2H1	47290	8390	38900	8558	47458
FURGON L2H2	SV	SV 9.39 67 L2H2	45000	8010	36990	8138	45128
FURGON L2H2	SV	SV 9.39 m3 83 Kwh L2H2	48700	8710	39990	8798	48788
FURGON L2H3	SV	SV 11.22 67 L2H3	49300	9700	39600	8712	48312
FURGON L2H3	SV	SV 11.22 83 L2H3	52100	10600	41500	9130	50630
FURGON L3H3	SV	SV 13 83 L3H3	52800	10300	42500	9350	51850
FURGON L3H3	SV	SV 13 106 L3H3	56800	11300	45500	10010	55510

Opcije	Informacije o opcijah	Cena brez DDV	DDV 22%	Cena z DDV
Sedeži	2	0	0	0
	3 (zdvojené sedadlá pre cestujúcich)	0	0	0
Napajanje zunanjih naprav	220V (3,3 kW), V2L (3,3 kW) (brez izpustne pištole) 220V in popolnoma oblazinjena notranjost iz PVC se izključujeta, priporočamo izbiro le ene konfiguracije.	600	132	732
Zadnja vrata	270°	250	55	305
Pnevmatiki	Okrasni pokrov	35	8	43
Komplet za poravilo pnevmatik	Tekočina za popravilo pnevmatik + kompresor	35	8	43
Rezervno kolo polne velikosti	Ta možnost je na voljo samo za modele L1 in L2. Za modele L3 jo je treba naročiti kot nadomestni del pri poprodajni ekipi.	180	40	220
Barva karoserije	Bela	0	0	0
	Cijan	620	136	756
	Črna	620	136	756
	Modra	620	136	756
	Zlata	620	136	756
	Siva	620	136	756
Predelna stena zadnjega prostora	Fiksno (z oknom)	100	22	122
Tla zadnjega prostora	PVC (različica z volanom na levi in desni strani)	55	12	67
Tla zadnjega prostora	Aluminij samo različica z volanom na levi strani)	150	33	183
Prikolica	Sistem prikolice vključuje vlečno prečko, vlečno kljuko in TRM (modul za pomoč pri vleki)	470	103	573
Vetrobransko steklo in brisalec	Električno ogrevano vetrobransko steklo (vezano na samodejni senzor brisalcev) – skupaj z aerodinamičnim brisalcem	268	59	327
Popolnoma oblazinjena notranjost iz PVC	Polna stranska zaščita	160	35	195
Hladilna različica	Priprava za priklop hladilne naprave	1550	341	1891