



CENIK SV



FWD-5m										FWD-5.5m				FWD-6m									
Konfiguracija		6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3	
Model pogona		4×2		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD		FWD			
Basic parameters																							
Zunanje dimenzije (mm)		Dolžina		4990		4990		5490		5490		5490		5490		5995							
		Širina		1980		1980		1980		1980		1980		1980		1980							
		Višina		1980		2180		1980		2180		2180		2500		2500							
Notranje dimenzije prtljažnega prostora (mm)		Dolžina		2690		2690		3190		3190		3190		3190		3695							
		Širina		1795		1795		1795		1795		1795		1795		1795							
		Višina		1440		1640		1440		1640		1640		1960		1960							
Prostornina (m³)		/		6,95		7,92		8,25		9,39		11,22		13									
Medosna razdalja (mm)		/		3100		3100		3600		3600		3600		3850									
Sprednji/zadnji previs (mm)		/		830/1060		830/1060		830/1060		830/1060		830/1060		830/1315									
Sedeži		3		●		●		●		●		●		●									
Minimalni obračalni krog (m)		/		6,1		6,1		7		7		7		7.35									
Največja hitrost (km/h)		/		135		135		135		135		135		135 135									
GWV (skupna dovoljena masa vozila) (kg)		/		3500		3500		3500		3500		3500		3500 3500									
Lastna masa (kg)		/		2035 2110 2200		2145 2235 2100		2175 2265		2210 2300		2240 2330		2420 2425									
Nazivna nosilnost (kg)		/		1465 1390 1300		1355 1265 1400		1325 1235		1290 1200		1260 1170		1080 1075									
Največja nosilnost prikolice (kg) (brez zavor)		/		750		750		750		750		750		750 750									
Največja nosilnost prikolice (kg) (z zavorami)		/		2000		2000		2000		2000		2000		2000 2000									
WLTP kombinirana poraba (kWh/100 km)		/		26,2 24,9 24,4		26,5 27 27		26 26,5		26,5 27		27,8 29,1		28,2 28,4									
WLTP kombiniran doseg (km)		/		215 303 376		285 345 210		290 355		285 345		270 319		282 359									
WLTP poraba v mestu (kWh/100 km)		/		19,8 18,7 19,1		20 20,5 20,5		19,5 20		20 20,5		21,2 21,7		20,8 20,5									
WLTP doseg v mestu (km)		/		284 402 479		375 450 280		385 460		375 450		355 429		443 551									
Konfiguracija elekričnih sistemov																							
Visokonapetostna baterija																							
Znamka baterije		/		VREMT		CATL		CATL		CATL		CATL		CATL		CATL		CATL		CATL			
Material baterije				LFP		LFP		LFP		LFP		LFP		LFP		LFP		LFP		NCM			
Kapaciteta baterije (kW)				49		67		82,88		67		82,88		67		82,88		82,88		106,35			
Napetost		400V		●		●		●		●		●		●		●							
Naprava za ogrevanje baterije		Tekočinsko ogrevanje		●		●		●		●		●		●		●							
Naprava za hlajenje baterije		Tekočinsko hlajenje		●		●		●		●		●		●		●							

FWD-5m												FWD-5.5m								FWD-6m					
Konfiguracija		6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3			
Motor																									
Tipa	Sinhronski motor s per- manentnimi magneti	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Največji navor (N·m)	/	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	140	120	140	120		
Največja moč (kW)	/	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	36	40	36	40		
Polnjenje																									
DC (Največ, kW)		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120		
(DC polnjenje 20%-80%) (min)		30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	36	36	36	40		
AC		6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	11kW	11kW	11kW	11kW		
(AC polnjenje 15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5		
AC polnilec		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Možnosti polnjenja - izmenični tok (obe funkciji ni mogoče uporabljati hkrati)																									
Hišna vtičnica 220V (3.3kW)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
Stenska polnilnica V2L (3.3kW)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
Nizkonapetostna baterija	12V	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Prenos																									
Elektronski nadzor	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Število prestav		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Karoserija																									
Minimalna oddaljenost od tal (mm)	/	150				150				150				150				150				150			
Vstopni/izstopni kot (°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°			
Število vrat	/	4				4				4				4				4				4			
Ročna enojna drsna vrata	/	left/right				left/right				left/right				left/right				left/right				left/right			
Brez drsnih vrat na strani B-stebrička	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Pokrov polnilnega priključka	Ročni	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Zadnja vrata	180°	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
	270°	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
Šasija																									
Sprednje vzmetenje	Dvojno-vzvodna neod- visna vzmetenje	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Zadnje vzmetenje	Listnate vzmeti (2 kosa)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Plin (pedal)	Elektronski nadzor	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Volan																									
Ročna nastavitvev		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Električni servo volan		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Zavore							
Spredaj	Kolutne zavore	●	●	●	●	●	●
Zadaj	Kolutne zavore	●	●	●	●	●	●
Sistem za obnovo energije	Normalno/močno	●	●	●	●	●	●
Alarm za obrabo zavornih oblog /		●	●	●	●	●	●
Pnevmatike							
Jeklena platišča		●	●	●	●	●	●
Okrasni pokrov		○	○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●	●
Rezervno kolo polne velikosti		○	○	○	○	○	—
Konfiguracija varnosti							
Varnostna blazina (airbag)							
Voznik		●	●	●	●	●	●
Sovoznik		●	●	●	●	●	●
Varnostni pas							
Nastavitev višine		●	●	●	●	●	●
Tritočkovni pas		●	●	●	●	●	●
Sila prednapenjanja		●	●	●	●	●	●
Opomnik/alarm za voznikov varnostni pas		●	●	●	●	●	●
Opomnik/alarm za sovoznikov varnostni pas		●	●	●	●	●	●
TPMS - Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah		●	●	●	●	●	●
Enkratni zagon/ustavitev		●	●	●	●	●	●
Samodejno zaklepanje vrat		●	●	●	●	●	●
Opozorilo za prekoračitev hitrosti		●	●	●	●	●	●
AVAS - Sistem akustičnega opozarjanja (umetni zvok)		●	●	●	●	●	●
Sistem za prekinitev napajanja ob trku		●	●	●	●	●	●
Sistem za odpiranje vrat ob trku		●	●	●	●	●	●
Opozorilo za odprta vrata		●	●	●	●	●	●
Sistem proti blokadi koles (ABS)		●	●	●	●	●	●
Elektronska porazdelitev zavorne sile / Kontrola zaviranja pri vožnji po klanecu		●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Elektronska ročna zavora	Elektronski sistem za pomoč pri zaviranju	●	●	●	●	●	●
	Sistem za nadzor trakcije	●	●	●	●	●	●
	Elektronski nadzor stabilnosti	●	●	●	●	●	●
	Pomoč pri speljevanju v hrib	●	●	●	●	●	●
Sistem za spremljanje voznika		●	●	●	●	●	●
Konfiguracija pomoči pri vožnji							
Parkirni senzorji	Spreadaj (štiri točke senzorja)	●	●	●	●	●	●
	Zadaj (štiri točke senzorja)	●	●	●	●	●	●
Vozni načini	Ekonomičen	●	●	●	●	●	●
	Udoben	●	●	●	●	●	●
	Športni	●	●	●	●	●	●
Parkirna zavora	Električna parkirna zavora	●	●	●	●	●	●
	Samodejno držanje (Auto Hold)	●	●	●	●	●	●
Zunanja konfiguracija / konfiguracija proti kraji							
Barva karoserije	Bela	●	●	●	●	●	●
	Cijan	○	○	○	○	○	○
	Črna	○	○	○	○	○	○
	Modra	○	○	○	○	○	○
	Zlata	○	○	○	○	○	○
	Siva	○	○	○	○	○	○
Osrednje zaklepanje		●	●	●	●	●	●
Pametni ključ	2	●	●	●	●	●	●
Iskanje avtomobila	Truba/dvojni utrip	●	●	●	●	●	●
Sistem za zagon brez ključa		●	●	●	●	●	●
Proti-vlomna naprava	Krmilna ključavnica	●	●	●	●	●	●
	Štirivratna zaščita pred krajo	●	●	●	●	●	●
Antena	Antena v obliki plavuti morskega psa	●	●	●	●	●	●
Notranjost							
Držalo za skodelico		●	●	●	●	●	●
Predal za rokavice		●	●	●	●	●	●
Sprednje talne obloge		●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Pregradni del zadnjega prostora	Fiksno (brez okna)	●	●	●	●	●	●
	Fiksno (z oknom)	○	○	○	○	○	○
Stropna luč zadnje kabine	2	●	●	●	●	●	●
	PVC	○	○	○	○	○	○
Sidrišče		●	●	●	●	●	●
Volanski obroč	Večfunkcijsko	●	●	●	●	●	●
	Električno ogrevanje	●	●	●	●	●	●
Popolnoma digitalna armaturna plošča		●	●	●	●	●	●
Kljuka za oblačila		●	●	●	●	●	●
Sedeži							
Material	Umetno usnje (z prezračevanjem in ogrevanjem)	●	●	●	●	●	●
Voznikov sedež	Prezračevanje + ogrevanje	●	●	●	●	●	●
	Ročna nastavitve v 4 smereh	●	●	●	●	●	●
	Naslon za roke	●	●	●	●	●	●
Sovoznikov sedež	Prezračevanje + ogrevanje	●	●	●	●	●	●
	Ročna nastavitve v 4 smereh	●	●	●	●	●	●
Elektronska konfiguracija, glasba							
Cestna asistenca	E-klic+ (nujni klic v primeru prometne nesreče +)	●	●	●	●	●	●
Opozorilo za vzdrževanje vozila		●	●	●	●	●	●
Bluetooth glasba		●	●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●	●
Carplay		●	●	●	●	●	●
Električna vtičnica	12V	●	●	●	●	●	●
USB priključek	2	●	●	●	●	●	●
Zvočnik		●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Konfiguracija inteligentne vožnje							
Paket za pomoč pri vožnji	12,3-palčni MP5 + FM/AM + DAB + WIFI	●	●	●	●	●	●
	Opozorilo za pozornost voznika	●	●	●	●	●	●
	Opozorilo o prečnem prometu zadaj	●	●	●	●	●	●
	Pomoč pri menjavi voznega pasu	●	●	●	●	●	●
	Sistem za opozarjanje na nenamerno zapustitev voznega pasu	●	●	●	●	●	●
	Inteligentni nadzor osvetlitve	●	●	●	●	●	●
	Informacije o prometnih znakih	●	●	●	●	●	●
	Pomoč pri ohranjanju voznega pasu	●	●	●	●	●	●
	Avtonomni sistem za zaviranje v sili	●	●	●	●	●	●
	Opozorilo o trku s pešcem	●	●	●	●	●	●
	Opozorilo o nevarnosti naleta	●	●	●	●	●	●
	Prilagodljivi tempomat	●	●	●	●	●	●
	Inteligentna pomoč pri hitrosti	●	●	●	●	●	●
	Inteligentni tempomat	●	●	●	●	●	●
	Sistem za zaznavanje mrtvih kotov	●	●	●	●	●	●
	360° panoramska kamera	●	●	●	●	●	●
	Nadzor spuščanja po klancu	●	●	●	●	●	●
	Sistem za spremljanje voznika	●	●	●	●	●	●
Osvetlitev							
Sprednji žarometi	Samodejna LED žarometi	●	●	●	●	●	●
LED dnevne luči		●	●	●	●	●	●
Sprednje meglenke		●	●	●	●	●	●
Zadnje meglenke		●	●	●	●	●	●
Zadnje zavorne luči	LED	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Okno / vzvratno ogledalo							
Vetrobransko steklo	Električno ogrevano prednje vetrobransko steklo (povezano z avtomatskimi brisalci)	○	○	○	○	○	○
Sprednja stranska okna	Moč	●	●	●	●	●	●
	Dviganje z enim dotikom	●	●	●	●	●	●
Zunanja ogledala	Integriran stranski signal za zavijanje	●	●	●	●	●	●
	Ročno zlaganje	●	●	●	●	●	●
	Električna nastavitev	●	●	●	●	●	●
	Električno ogrevanje in odmrzovanje	●	●	●	●	●	●
Sprednji brisalci	Brisalci brez okvirja	○	○	○	○	○	○
	Brisalci z okvirjem	●	●	●	●	●	●
	Samodejni brisalci (povezani z električno ogrevano vetrobransko steklo)	○	○	○	○	○	○
Klimatska naprava							
Polavtomatska klimatska naprava		●	●	●	●	●	●
Ogrevanje z PTC (PTC Thermistor) sistemom		●	●	●	●	●	●
Sistem za odmrzovanja in odstranjevanje megle		●	●	●	●	●	●
Drugo							
Zadnji priklonni sistem	Vlečna kljuka + Modul za prepoznavanje prikolice	○	○	○	○	○	○
Orodje	Sprednja vlečna kljuka	●	●	●	●	●	●

Splošna garancija 5 let ali 200.000 km ter garancija na baterijo 8 let ali 200.000 km.

Modelno leto	Model	Verzija	Izvedba	Model (skrajšano)	Motor / baterija	Redna cena (brez DDV)	Flotna kampanja	Akcijska cena (brez DDV)	DDV	Akcijska cena z DDV
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 Hp) / Baterija 49 kWh	39.999	3.800	36.199	7.964	44.163
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 67 kWh	42.790	3.851	38.939	8.567	47.505
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 83 kWh	45.990	4.369	41.621	9.157	50.778
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 67 kWh	43.790	4.160	39.630	8.719	48.349
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 83 kWh	46.990	4.699	42.291	9.304	51.595
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 Hp) / Baterija 49 kWh	40.700	3.663	37.037	8.148	45.185
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 67 kWh	44.090	4.409	39.681	8.730	48.411
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 83 kWh	47.290	4.729	42.561	9.363	51.924
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 67 kWh	45.000	4.500	40.500	8.910	49.410
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 83 kWh	48.700	4.870	43.830	9.643	53.473
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 67 kWh	49.300	4.930	44.370	9.761	54.131
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 83 kWh	52.100	5.210	46.890	10.316	57.206
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 83 kWh	52.800	5.280	47.520	10.454	57.974
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Baterija 106 kWh	56.800	5.680	51.120	11.246	62.366

Opcije	Informacije o opcijah	Cena brez DDV	DDV 22%	Cena z DDV
Sedeži	2	0	0	0
	3 (zdvojené sedadlá pre cestujúcich)	0	0	0
Napajanje zunanjih naprav	220V (3,3 kW), V2L (3,3 kW) (brez izpustne pištole) 220V in popolnoma oblazinjena notranjost iz PVC se izključujeta, priporočamo izbiro le ene konfiguracije.	600	132	732
Zadnja vrata	270°	250	55	305
Pnevmatiki	Okrasni pokrov	35	8	43
Komplet za poravilo pnevmatik	Tekočina za popravilo pnevmatik + kompresor	35	8	43
Rezervno kolo polne velikosti	Ta možnost je na voljo samo za modele L1 in L2. Za modele L3 jo je treba naročiti kot nadomestni del pri poprodajni ekipi.	180	40	220
Barva karoserije	Bela	0	0	0
	Cijan	620	136	756
	Črna	620	136	756
	Modra	620	136	756
	Zlata	620	136	756
	Siva	620	136	756
Predelna stena zadnjega prostora	Fiksno (z oknom)	100	22	122
Tla zadnjega prostora	PVC (različica z volanom na levi in desni strani)	55	12	67
Tla zadnjega prostora	Aluminij samo različica z volanom na levi strani)	150	33	183
Prikolica	Sistem prikolice vključuje vlečno prečko, vlečno kljuko in TRM (modul za pomoč pri vleki)	470	103	573
Vetrobransko steklo in brisalec	Električno ogrevano vetrobransko steklo (vezano na samodejni senzor brisalcev) – skupaj z aerodinamičnim brisalcem	268	59	327
Popolnoma oblazinjena notranjost iz PVC	Polna stranska zaščita	160	35	195
Hladilna različica	Priprava za priklop hladilne naprave	1550	341	1891